



eurolux®

תאורת גינה וחוץ

מנורת רצפה IP/OUTDOOR FLOOR LAMP E27

מנורת רצפה לנורות E27 סדרת נייט / NIGHT

גוף אלומיניום | אהיל פלסטיק
כולל מפסק מוגן מים וכבל באורך כ- 3 מ'
מתאים לסביבת פנים וחץ - IP44

FL-3227



Wattage	20W Max.	הספק
Input Power	230V	כניסת חשמל
Ingress Protection	IP44	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	Aluminium + PC	חומר
Color	גוף שחור/אהיל לבן Black Body/White Lamphade	גימור
Dimensions	אהיל 420mm x 1200mm x 1400mm	מידות
Suitable for Bulbs	E27	מתאים לנורות
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/1	כמות באריזה

תמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.




מתאים לנורת לד E27 בהספק מקסימלי 20W



תמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

FL-3127

גוף אלומיניום | אהיל פלסטיק
כולל מפסק מוגן מים וכבל באורך כ- 3 מ'
מתאים לסביבת פנים וחץ - IP44



Wattage	20W Max.	הספק
Input Power	230V	כניסת חשמל
Ingress Protection	IP44	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	Aluminium + PC	חומר
Color	גוף שחור/אהיל לבן Black Body/White Lamphade	גימור
Dimensions	1500mm / ø350mm אהיל	מידות
Suitable for Bulbs	E27	מתאים לנורות
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/1	כמות באריזה





מתאים לנורת לד E27 בהספק מקסימלי 20W

מנורת שולחן | IP/OUTDOOR TABLE LAMP

מנורת שולחן נטענת USB | שתי עוצמות הארה | עם מפסק משיכה | כולל כבל USB



TL-1630BK




שני מצבי עבודה: עוצמה גבוהה ועוצמה נמוכה
סוללה Li-ion Battery 2.2A

Wattage	2.5W	הספק
Input Power	USB	כניסת חשמל
Luminous Flux	100Lm / 40Lm	שטף אור
Beam Angle	N/A	זווית הארה
LED Technology	SMD LED	טכנולוגיית לד
Color Temperature	2900K / 4000K	גוון אור
CRI	CRI>82	מסירות צבע
Efficiency	65Lm/W / 60Lm/W	יעילות אורית
Ingress Protection	IP44	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	Aluminium	חומר
Color	גוף שחור/אהיל לבן Black Body/White Lamphade	גימור
Dimensions	165-110x305x165 mm	מידות
Tilt Angle	N/A	זווית כוונון
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/8	כמות באריזה


גוף תאורה - שבילית עם מפסק לבחירת גוון אור | לדים מובנים | סדרת מון / MOON




FL-2660BK/CT



FL-2660-650BK/CT



בחירת גוון אור על-ידי מפסק



Wattage	20W	הספק
Input Power	230V	כניסת חשמל
Luminous Flux	1950Lm / 1540	שטף אור
Beam Angle	180°	זווית הארה
LED Technology	SMD LED	טכנולוגיית לד
Color Temperature	2700K / 4000K / 5000K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	97Lm/W / 77Lm/W	יעילות אורית
Ingress Protection	IP54	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	Aluminium	חומר
Color	Black שחור	גימור
Dimensions	179x150x150mm / 650x150x150mm	מידות
Tilt Angle	180°	זווית כוונן
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/4 / 1/8	כמות באריזה

גוף אלומיניום | מתאים לתנאי חוץ - IP54




FL-059BK/W-650

לדים מובנים




מתכוונן 180°



93°

129°



Wattage	8W	הספק
Input Power	230V	כניסת חשמל
Luminous Flux	400Lm	שטף אור
Beam Angle	93°/129°	זווית הארה
LED Technology	SMD LED	טכנולוגיית לד
Color Temperature	3000K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	50Lm/W	יעילות אורית
Ingress Protection	IP54	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	Aluminium	חומר
Color	Black שחור	גימור
Dimensions	650x160x80mm	מידות
Tilt Angle	180°	זווית כוונן
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/6	כמות באריזה




גוף אלומיניום | מתאים לתנאי חוץ - IP54

תאורת שביל 230V BOLLARD LIGHTING

גוף תאורה עם מפסק לבחירת גוון או סדרת פגודה / PAGODA



WL-251GR/500



WL-251GR/800



בחירת גוון או על-ידי מפסק



Wattage	15W	הספק
Input Power	230V	כניסת חשמל
Luminous Flux	600Lm	שטף אור
Beam Angle	60°	זווית הארה
LED Technology	SMD LED	טכנולוגיית לד
Color Temperature	2700K / 4000K / 5000K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	40Lm/W	יעילות אורית
Ingress Protection	IP54	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	Aluminium	חומר
Color	Gray אפור	גימור
Dimensions	ø150x500mm / ø150x800mm	מידות
Tilt Angle	180°	זווית כוונן
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/4	כמות באריזה





גוף אלומיניום | מתאים לתנאי חוץ - IP54

גוף תאורה עגול לנורות E27 סדרת ספארק / SPARK



FL-070BK/E27

FL-070BK/E27-600



Wattage	25W Max.	הספק
Input Power	230V	כניסת חשמל
Ingress Protection	IP54	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	Aluminium	חומר
Color	Gray אפור	גימור
Dimensions	ø160x220mm / ø160x600mm	מידות
Suitable for Bulbs	E27	מתאים לנורות
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/8 / 1/6	כמות באריזה

תמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.





מתאים לנורת E27 בהספק מקסימלי 25W
גוף אלומיניום | מתאים לתנאי חוץ - IP54

גוף תאורה מרובע לנורות E27 סדרת ספארק / SPARK



FL-072BK/E27

FL-072BK/E27-600



Wattage	25W Max.	הספק
Input Power	230V	כניסת חשמל
Ingress Protection	IP54	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	Aluminium+Glass / אלומיניום וזכוכית	חומר
Color	Gray אפור	גימור
Dimensions	145x145x220mm / 145x145x600mm	מידות
Suitable for Bulbs	E27	מתאים לנורות
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/8 / 1/6	כמות באריזה


תמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.




מתאים לנורת E27 בהספק מקסימלי 25W
גוף אלומיניום | מתאים לתנאי חוץ - IP54



WL-231GR/500



WL-231GR/800



Wattage	60W Max.	הספק
Input Power	230V	כניסת חשמל
Ingress Protection	IP44	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	Aluminium	חומר
Color	Gray אפור	גימור
Dimensions	ø120x500mm / ø120x800mm	מידות
Suitable for Bulbs	E27	מתאים לנורות
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/4	כמות באריזה

תמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.



מתאים לנורת E27 בהספק מקסימלי 60W
גוף אלומיניום | מתאים לתנאי פנים וחוץ - IP44



LSL985-S

דקר תאורה - צמחייה מרובע



LSL986-R

דקר תאורה - צמחייה עגול



LSL987

דקר תאורה - שבילית עגול



Wattage	LED 4W Max.	הספק
Input Power	12V	כניסת חשמל
Ingress Protection	IP44	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	Aluminium	חומר
Color	Brown-Gray חום-אפור	גימור
Dimensions	ø52x400mm / ø50x388mm / ø65x419mm	מידות
Suitable for Bulbs	GU5.3	מתאים לנורות
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/10 / 1/12 / 1/12	כמות באריזה

תמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.



מתאים לנורת לד בהספק מקסימלי 4W
גוף אלומיניום בגימור חום-אפור מיוחד | כיסוי זכוכית | מתאים לתנאי חוץ - IP44


גופי תאורה לגינה 230V/12-24V GARDEN SPIKES

גוף תאורה לגן - ספוט | לד מובנה



LSL760 12-24V

LSL761 230V




Wattage	8W	הספק
Input Power	12-24V / 230V	כניסת חשמל
Luminous Flux	600Lm	שטף אור
Beam Angle	60°	זווית הארה
LED Technology	SMD LED	טכנולוגיית לד
Color Temperature	2900K / 4000K / Green / Blue / Purple	גוון אור
CRI	CRI>82	מסירות צבע
Efficiency	40Lm/W	יעילות אורית
Ingress Protection	IP54	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	PC	חומר
Color	Black / Brown-Gray שחור / חום-אפור	גימור
Dimensions	ø60x105mm	מידות
Tilt Angle	180°	זווית כוונון
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/40	כמות באריזה



פלסטיק קשיח | ניתן לשרשור | כבל מובנה באורך כ-1 מטר



LSL911 12V




Wattage	5W	הספק
Input Power	12V	כניסת חשמל
Luminous Flux	400Lm	שטף אור
Beam Angle	60°	זווית הארה
LED Technology	SMD LED	טכנולוגיית לד
Color Temperature	2700K	גוון אור
CRi	CRi>82	מסירות צבע
Efficiency	50Lm/W	יעילות אורית
Ingress Protection	IP54	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	Aluminium	חומר
Color	Brown-Gray חום-אפור	גימור
Dimensions	120mm	מידות
Tilt Angle	N/A	זווית כווןן
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/12	כמות באריזה





LSL108 12V



Wattage	LED 5W Max	הספק
Input Power	12V	כניסת חשמל
Ingress Protection	IP54	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	Aluminium	חומר
Color	Brown-Gray חום-אפור	גימור
Dimensions	370mm	מידות
Suitable for Bulbs	G9	מתאים לנורות
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/12	כמות באריזה

תמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.



מתאים לנורות לד בהספק עד 5W

גופי תאורה לגינה 230V/12V GARDEN SPIKES

גוף תאורה להתקנה בבריכה | גוף תאורה להתקנה באדמה/דשא



תמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

LS751P 230V




LS750PR 12V




LS515 12V




UNDER WATER IP68
 כבל מובנה 3 מ'
 התקנה מתחת למים
 בעומק של עד 1 מטר



GU10



GU5.3




GU5.3

Wattage	LED 5W Max. / Halogen 20W Max.	הספק
Input Power	230V / 12V	כניסת חשמל
Ingress Protection	IP54 / IP68	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Material	PC	חומר
Color	Black שחור	גימור
Dimensions	ø50x388mm / ø65x419mm	מידות
Suitable for Bulbs	E27 / GU10 / GU5.3	מתאים לנורות
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/12 / 1/20	כמות באריזה



פלסטיק קשיח ואטמי סיליקון | שרשור חשמלי פשוט

הסדרה הסולארית של eurolux



eurolux
SOLAR

הפעלה סולארית מאפשרת לגוף התאורה להיות מותקן במקומות שרחוקים מתשתיות החשמל ובכך לחסוך בעלויות התקנה והתאמה בהשוואה לגופי תאורה רגילים. הלוח הסולארי מאפשר המרת אנרגיית השמש לאנרגיה חשמלית ואגירתה בסוללות הנמצאות בתוך גופי התאורה וכך גם לחסוך בעלויות חשמל.

זוג / רביעיית דקרי גינה סולאריים נטענים - לד מובנה



LSL-NRG



LSL-NRG02/WW





LSL-NRG04/WW



שני מצבי תאורה



טעינה ב-USB



Luminous Flux	120Lm x2 / 120LM x4	שטף אור
Beam Angle	60°	זווית הארה
LED Technology	COB LED	טכנולוגיית לד
Color Temperature	3000K	גוון אור
Ingress Protection	IP54	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Batteries	2600mAh 1x18650	סוללות
Solar Panel	3Wp Vp 6V Ip 0.45A	לוח סולארי
Charging	Up to 8 Hours עד 8 שעות	טעינה
Charging by USB	Up to 8 Hours עד 8 שעות	טעינה ב-USB
Color	Black שחור	גימור
Dimensions	48x66x255mm	מידות
Tilt Angle	ללא הגבלה	זווית כוונן
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/6	כמות באריזה



כולל פאנל סולארי | כבלים באורך כ-3 מ' כל אחד

גוף תאורה סולארי עגול סדרת ספארק / SPARK




FL-070BK/NRG

FL-070BK/NRG-600



הפעלה / עוצמה 100%
עוצמה / כיבוי 50%

פאנל סולארי
מובנה



Luminous Flux	180Lm	שטף אור
Beam Angle	360°	זווית הארה
Color Temperature	3000K	גוון אור
Ingress Protection	IP54	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Batteries	Li-Ion 3.7V	סוללות
Solar Panel	3Wp Vp 6V Ip 0.45A	לוח סולארי
Lighting Time	Up to 12 Hours עד 12 שעות	זמן תאורה
Color	Black שחור	גימור
Dimensions	ø160x220mm / ø160x600mm	מידות
Warranty	4	שנות אחריות
Quantity	1/6	כמות באריזה



גוף אלומיניום | מתאים לתנאי חוץ - IP54

גוף תאורה סולארי מרובע סדרת ספארק / SPARK




FL-072BK/NRG

FL-072BK/NRG-600



הפעלה / עוצמה 100%
כיבוי / עוצמה 50%

פאנל סולארי
מובנה



Luminous Flux	180Lm	שטף אור
Beam Angle	360°	זווית הארה
Color Temperature	3000K	גוון אור
Ingress Protection	IP54	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Batteries	Li-Ion 3.7V	סוללות
Solar Panel	3Wp Vp 6V Ip 0.45A	לוח סולארי
Lighting Time	Up to 12 Hours עד 12 שעות	זמן תאורה
Color	Black שחור	גימור
Dimensions	145x145x220mm / 145x145x600mm	מידות
Warranty	4	שנות אחריות
Quantity	1/6	כמות באריזה

גוף אלומיניום | מתאים לתנאי חוץ - IP54

צמוד קיר סולארי עם גלאי תנועה חכם ■ IP54



WL-NRG01BK/WW-SEN


כיסוי שקוף



גלאי תנועה חכם



שני מצבי תאורה



פאנל סולארי מונוקריסטלי



WL-NRG02BK/WW-SEN

כיסוי חלבי





גלאי תנועה חכם



שלושה מצבי תאורה / כיבוי



פאנל סולארי מונוקריסטלי



Luminous Flux	180Lm / 450Lm	שטף אור
Color Temperature	3000K	גוון אור
Ingress Protection	IP54	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Batteries	Li-Ion	סוללות
Lighting Time	Up to 12 Hours עד 12 שעות	זמן תאורה
Color	Black שחור	גימור
Dimensions	113.5x113x100mm / 211x120x112mm	מידות
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/20 / 1/20	כמות באריזה

ללא צורך בתשתית חשמל | מתאים לתנאי חוץ - IP54

צמוד קיר סולארי עם גלאי תנועה חכם ■ IP54



WL-NRG04BK/WW-SEN




WL-NRG04WH/WW-SEN




גלאי תנועה חכם



שלושה מצבי תאורה



פאנל סולארי מונוקריסטלי



Luminous Flux	180Lm / 450Lm	שטף אור
Color Temperature	3000K	גוון אור
Ingress Protection	IP54	רמת אטימה
Work Temperature	+5° - +40°	טמפרטורת עבודה
Batteries	Li-Ion	סוללות
Lighting Time	Up to 12 Hours עד 12 שעות	זמן תאורה
Color	Black שחור	גימור
Dimensions	193x181mm	מידות
Warranty	2	שנות אחריות
Quantity	1/20 / 1/20	כמות באריזה

ללא צורך בתשתית חשמל | כולל כבל באורך כ- 3 מ' | מתאים לתנאי חוץ - IP54



eurolux®

www.eurolux.co.il אילומינה בע"מ

רחוב התאנה, א.ת. לב הארץ, כפר קאסם 4881000

טל': 03-9044124 | פקס להזמנות: 03-9044125

מייל: info@eurolux.co.il

לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם חברת אילומינה. כל המוצרים המוצגים, הנתונים, התמונות והצבעים הם להמחשה בלבד ומתייחסים לקטלוג זה בלבד. לקבלת הנתונים המדויקים יש לעיין בעלון הדרכה או לפנות לחברת אילומינה. החברה שומרת את הזכויות למחוק או לשנות את הנתונים מבלי להודיע מראש. ט.ל.ח.